

Tiene la palabra el señor Edil Jesús Pérez.

◆ **PELIGRO EN CRUCES CON LA VÍA FÉRREA POR FALTA DE SEÑALIZACIÓN**

SEÑOR JESÚS PÉREZ. Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero decir que apoyo el reclamo que efectuó el compañero Edil Geribón sobre el tema de AFE –Administración de Ferrocarriles del Estado– y agregó un ejemplo. Días pasados, estaba circulando por el desvío existente para el tránsito pesado y, cuando fui a cruzar la vía férrea, sentí la campana del tren y tuve la precaución de parar. Pero lo cierto es que empezó a sonar la campana y enseguida pasó el tren. Si en ese momento hubiera estado cruzando la vía un camión con zorra, no le hubiera dado el tiempo y se hubiera originado un accidente. Yo creo que los técnicos de AFE van a tener que regular las señales para que el cruce de la vía férrea sea más seguro.

◆ **JUAN SOLER: VECINOS RECLAMAN A OSE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA POR BAJA PRESIÓN Y CORTES DEL SUMINISTRO DE AGUA**

En segundo lugar, quiero transmitir un reclamo que efectúan los vecinos de Juan Soler con respecto a la baja presión de agua y a los cortes de suministro que se producen durante todos los veranos.

No obstante haberme hecho este planteo, los vecinos reconocen que durante estos últimos días los técnicos y encargados de la Oficina Comercial de OSE –Obras Sanitarias del Estado– han estado tratando de mejorar en algo el servicio. Pero, a la vez, insisten en que de una vez por todas se busque una solución definitiva para ese problema, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Directorio de OSE, al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación para que realice el seguimiento del tema, y a la prensa.

◆ **VECINOS DE RAFAEL PERAZA SOLICITAN QUE SE EFECTÚE LA OBRA DE SANEAMIENTO**

Casi en el mismo orden de cosas, señor Presidente, quiero manifestar que los vecinos de Rafael Peraza presentaron un reclamo a las autoridades de OSE para que se concretara la obra de saneamiento, tan necesaria para ese pujante centro poblado.

Fundamentan el pedido en la falta de higiene, ya que a las calles van a parar aguas servidas que se desbordan de los pozos negros. También aducen que el costo de las barométricas de la zona es muy elevado.

En este sentido, estuvimos conversando con el Presidente de OSE y nos dijo que están manejando algunas ideas con el Intendente. Concretamente, existe la posibilidad de destinar una barométrica para la localidad. Pero los vecinos, de cualquier manera, quieren una solución definitiva, quieren el saneamiento, quieren que se haga la previsión presupuestal para esa obra.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Directorio de OSE, al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación para que realice el seguimiento del tema, y a la prensa.

◆ **ECILDA PAULLIER: VECINOS SOLICITAN SANEAMIENTO PARA EL LOCAL LICEAL**

También, señor Presidente, queremos referirnos a una inquietud de los pobladores de Ecilda Paullier.

Padres de alumnos liceales y la Comisión de Apoyo al Liceo de Ecilda Paullier solicitan el saneamiento para esa institución de estudio. En concreto, piden que se amplíe las obras de saneamiento ya existentes en la villa para que esa institución pueda conectarse al servicio.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Directorio de OSE, al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos para que realice el seguimiento del tema, a la Dirección del Liceo de Ecilda Paullier, a la Comisión de Apoyo al Liceo de Ecilda Paullier, y a la prensa local.

◆ **COLONIA WILSON: VECINOS SOLICITAN LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO**

Por último, y en otro orden, señor Presidente, quiero decir que vecinos de Colonia Wilson reclaman la reparación del camino de

acceso, que parte del kilómetro 36,500 de la Ruta n.º 1 hacia el sur.

Hemos podido constatar que a esa entrada realmente le hace falta mantenimiento, entre otras cosas, limpieza de cunetas, y la instalación, a pocos metros de la Ruta n.º1, de una alcantarilla, ya que el agua está pasando por arriba del balasto.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se eleve al Ejecutivo Departamental, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Corporación para que realice el seguimiento del tema, y a la prensa.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. Secretaría le dará trámite a lo solicitado.